



Ergänzungsfuttermittel für Pferde
Aliment complémentaire pour chevaux
Aanvullend voeder voor paarden
Feed supplement for horses
Mangime complementare per cavalli

Analytische Bestandteile · Constituants analytiques · Analytische bestanddelen · Analytical components · Componenti analitici

Rohprotein · protéines brutes · ruw proteïne · crude protein · proteine grezze	15,6 %
Rohfaser · cellulose brute · ruwe vezels · crude fibre · fibre grezze	15,4 %
Rohöle und -fette · huiles et graisses brutes · ruwe olie en vetten · crude oils and fats · oli e grassi grezzi	2,00 %

Los Nr. und MHD Ende: Siehe Aufdruck
Füttermittel kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Nach Anbruch zügig verbrauchen.

Numéro d'identification du lot et date limite de consommation :
Voir impression.
Conservier au frais, au sec et à l'abri de la lumière du soleil. À consommer rapidement après ouverture.

Lot nr. en MHD einde: Zie opdruk
Koel en droog bewaren. Beschermen voor direct zonlicht. Na opening snel consumeren.

Batch no. and best before date: See label.
Store the feed in a cool, dry place and keep out of direct sunlight. To be consumed as soon as possible once open.

N. lotto e data di scadenza: Vedi stampa.
Conservare il mangime in un luogo asciutto, fresco e protetto da raggi solari diretti. Da consumare rapidamente una volta aperto.

Zusatzstoffe je kg – Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe · Additifs par kilo – Additifs nutritionnels ·
Toevoegingsmiddelen per kg – Nutritionele toevoegingsmiddelen ·
Additivi per kg – Nutritional additives · Additivi al kg – additivi fisiologici nutritivi

DLMethionin (3c301) · DLMethionine (3c301) · DLmethionine (3c301) · DLmethionine (3c301) · DLmethionina (3c301)	30.000 mg
Biotin (3a880) · Biotine (3a880) · biotine (3a880) · biotin (3a880) · biotina (3a880)	2.000.000 mg
Cholinchlorid (3a890) · Chlorure de choline (3a890) · cholinechloride (3a890) · choline chloride (3a890) · cloruro di colina (3a890)	20.000 mg
Zink als Zinksulfat Monohydrat (3b605) · Zinc sous forme de sulfate de zinc monohydraté (3b605) · zink als zinksulfatmonohydrat (3b605) · zinc as zinc sulphate monohydrate (3b605) · zinco in solfato di zinco monoidrato (3b605)	5.000 mg



Krämer Pferdesport
4, Industriestraße 1 + 2
D-58764 Hockenheim
Tel. +49(0)180-6949400
www.kraemer.de

Felix Bühler
Ringstrasse Nord 43
CH-5600 Lenzburg
Tel. +41(0)848-803380
www.felix-buehler.ch

Biotin Booster

Hufqualität & Fellwechsel

Qualité des sabots & mue
Hoefkwaliteit & Vachtwisseling
Hoof quality & coat change
Per la qualità dello zoccolo ed il cambio del pelo

1 kg e

DE Getreide- und melassefreies Zusatzfutter, welches im Fellwechsel oder bei Mangelercheinungen wie schlechter Hornqualität, langsamem Hufwachstum, stumpfem Fell oder geschwächter Abwehrleistung des Immunsystems positiv unterstützen kann.

Anwendungsbereich: Bei fütterungsbedingten Biotinmangelerscheinungen; für Huf, Horn und Fell.

Fütterungsempfehlung:

Pferde (600 kg KGW) 10 g täglich
Kleinpferde 5 g täglich
1 gehäufte Messlöffel = ca. 20 g

Dieses Futtermittel darf wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehalte an Futtermittelzusatzstoffen nur bis zu 100 g täglich verfüttert werden.

Zusammensetzung: Wiesengrünmehl, Propylenglycol.

FR Complément sans céréales ni mélasse, pour apporter un soutien au métabolisme lors de la mue ou en cas de symptômes de carence, comme une mauvaise qualité de la corne, une croissance lente des sabots, un pelage terne ou un système immunitaire affaibli.

Indications : en cas de carence en biotine lié à l'alimentation ; pour le sabot, la corne et le pelage.

Recommandations de dosage :

Chevaux (600 kg de masse corporelle) 10 g par jour
Poney 5 g par jour

1 mesurette bombée = environ 20 g.

En raison de la teneur élevée en additifs nutritionnels, il est recommandé de ne pas dépasser les 100 g par jour.

Composition : farine végétale, polyéthylène-glycol

NL Graan- en melassevrij voedings supplement dat een positieve ondersteuning kan bieden tijdens de vachtwisseling of bij deficiëntieverschijnselen zoals slechte hoer kwaliteit, trage hoefgroei, dofse vacht of verzwakte afweersprestaties van het immuunsysteem.

Toepassingsgebied: Voor voedingsgerelateerde symptomen van biotinedeficiëntie; voor hoef, hoorn en vacht.

Soedingvoorschriften:

Paarden (600 kg lichaamsgewicht) 10 g per dag
Kleine paarden 5 g per dag

1 volle maatlepel = ca. 20 g.

Wegens het hogere gehalte aan toevoegingsmiddelen in vergelijking met volledige voeders, mag dit voer slechts tot 100 g per dag worden gegeven.

Samenstelling: Weidegroenmeel, propyleenglycol

UK Grain and molasses-free supplement which can provide positive support during the change of coat or in the case of deficiency symptoms such as poor horn quality, slow hoof growth, dull coat or weakened resistance of the immune system.

Area of application: For feed-related biotin deficiency symptoms; for hoof, horn and coat.

Feeding recommendation:

Horses (600 kg bw) 10g daily

Cobs 5g daily

1 heaped measuring spoon = approx. 20g.

Due to the higher content of feed additives compared to complete feeds, this product may only be fed up to 100g daily.

Ingredients: Meadow green meal, propylene glycol.

IT Integratore privo di cereali e melassa, fornisce supporto durante il cambio del pelo ed in presenza di sintomi di carenza come bassa qualità delle unghie, crescita lenta dello zoccolo, pelo opaco o basse difese immunitarie.

Indicazioni: per carenza di biotina nell'alimentazione; per zoccoli, unghie e pelo.

Consigli per l'alimentazione:

Cavalli (PC 600 kg) 10 gr al giorno

Cavalli di taglia piccola 5 gr al giorno

1 misurino pieno = ca. 20 gr.

A causa del contenuto più elevato di additivi rispetto ad un mangime completo, questo integratore può essere somministrato solo fino a 100 gr al giorno.

Composizione: farina di erbe di prato, glicole propilenico